

Листовка: информация за потребителя

Хепароид Зентива 100 IU/mg маз
Heparoid Zentiva 100 IU/mg ointment
Хепариноид
Heparinoid

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да използвате този лекарствен продукт, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Хепароид Зентива и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Хепароид Зентива
3. Как да използвате Хепароид Зентива
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хепароид Зентива
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20000241
Разрешение №	36/1111/1111-70239
Одобрение №	15-03-2010

1. Какво представлява хепароид зентива и за какво се използва

Хепароид Зентива съдържа активно вещество хепариноид. Хепариноид действа като разтваря малки кръвни съсиреци в повърхностните кръвоносни съдове и подобрява снабдяването с кръв на кожата.

Хепароид Зентива е препарат - локален антикоагулант, който, нанесен върху кожата успокоява болката и възпалението като в допълнение допринася за излекуване на възпалението на вените, включително и на варикозни язви. Използва се за подобряване на циркулацията след натъртване (включително хематом) или нараняване на меките тъкани, включително увреждане на мускулите, сухожилията, ставните капсули и връзки; пост-травматични отоци и за подобряване образуването на белези след наранявания или операции.

Хепароид Зентива е предназначен за употреба от възрастни, деца и юноши.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Хепариод Зентива

Не използвайте Хепариод Зентива, ако

- сте алергични към хепариноид или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6);
- имате проблеми с кръвосъсирването

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Хепариод Зентива.

Хепароид Зентива не трябва да се нанася върху отворени рани, лигавици и в очите



Ако по случайност малко дете погълне по-голямо количество от лекарствения продукт, това може да доведе до гадене и повръщане. В този случай предизвикайте повръщане или го улеснете и потърсете лекарска помощ.

Други лекарства и Хепароид Зентива

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Хепароид Зентива не може да се използва едновременно с някои други лекарствени продукти за локално приложение, например с продукти, съдържащи тетрациклин, хидрокортизон или салицилова киселина. Едновременно с него не използвайте и други свободно продавани лекарствени продукти за локално приложение без да сте се консултирали с Вашия лекар. Когато лекар Ви изписва други лекарствени продукти, предупредете го, че употребявате Хепароид Зентива.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременните жени могат да използват Хепароид Зентива само за кратко време и след препоръка от лекар.

През последното тримесечие на бременността лекарственият продукт не трябва да се използва изобщо, защото може да предизвика усложнения като кръвоизлив по време на раждането.

По време на периода на кърмене мазта може да се използва за кратко и само за малки по площ участъци от кожата.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не повлиява дейности, изискващи повишено внимание, като шофиране и работа с машини.

Хепароид Зентива съдържа цетостеарилов алкохол

Той може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит)

Хепароид Зентива съдържа пропилен гликол

Той може да причини раздразнение на кожата.

Хепароид Зентива съдържа консерванти метил и пропил парахидроксибензоат

Тези съставки могат да предизвикат алергични реакции (с възможно отложено начало).

3. Как да използвате Хепароид Зентива

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хепароид Зентива е само за външно приложение. Да не се поглъща.

Количеството маз, което ще използвате, зависи от размера на третируания участък. Ако лекарят не предпише друго, засегнатото място и областта около него се намазва 2 - 3 пъти дневно с приблизително 1 мм дебел слой маз, който се втрива леко в кожата.

При заболяване на вените може да се приложи компресивна превръзка. При големи и болезнени подкожни кръвоизливи, лекуваното с мазта място, може в началото да се покрие с непропускаща въздух превръзка, най-добре през нощта. При варикозна язва мазта трябва да се втрие в кожата около нея.

Не забравяйте да измивате ръцете си след нанасяне на Хепароид Зентива, освен ако това не е третираната зона.

Потърсете медицински съвет, ако след 3 дни симптомите не отшумят или се влошат.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Хепароид Зентива



В случай на случайно поглъщане на големи количества от мазта от малко дете, може да се появи гадене и дори повръщане. Препоръчително е да се предизвика повръщане и да се потърси медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да използвате Хепаронд Зентива

Използвайте лекарството веднага щом се сетите и продължете употребата по обичайния график.

Ако сте спрели употребата на Хепаронд Зентива

Ако оплакванията в следствие на нараняване не отшумят след 3 дни лечение или се влошат или се появят нежелани реакции, спрете приложението и се посъветвайте с Вашия лекар.

Ако имате някакви други въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При чувствителни пациенти по време на лечение може да се появи дразнене на кожата. Нечесто (може да засегне до 1 на 100 души) могат да се появят парене, сърбеж, зачервявания на кожата или обрив. Ако забележите тези или други нежелани реакции, консултирайте се с Вашия лекар.

Рядко (може да засегне до 1 на 1000 души) по време на лечението може да се наблюдава свръхчувствителност на кожата.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Хепаронд Зентива

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25 °C. Да не се замразява.

Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, посочен върху външната опаковка и върху тубата. Срокът на годност изтича в последния ден на отбелязания месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще подпомогнат опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Хепаронд Зентива

Активното вещество е хепариноид (100 IU/mg) 60 mg в 30 g маз.

Помощни вещества: твърд парафин, течен парафин, цетостеарилов алкохол, стеаринова киселина, бял пчелен восък, моноглицериди на наситени висши мастни киселини, етоксилирани C₁₂-C₁₄ алкохоли, пропилен гликол, троламин, метил парахидроксибензоат, пропилен парахидроксибензоат, пречистена вода.



Какво представлява Хепароид Зентива и съдържание на опаковката

Една туба с 30 g маз и листовка за пациента в кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежател на разрешението за употреба

САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

бул. „Цариградско шосе“ 90

гр. София 1784

България

Производител

Zentiva k. s.,

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10

Чешка Република

Дата на последно преразглеждане на листовката

Ноември 2017

