

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка Приложение 2

Към Рег. №

Разрешение №

Одобрение №

20010320

62472

11-05-2023

Листовка: информация за потребителя**Вомитусхил перорални капки / раствор**
Vomitushel oral drops, solution**Хомеопатичен лекарствен продукт**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка (виж т.4)

- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Вомитусхил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вомитусхил
3. Как да приемете Вомитусхил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вомитусхил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Вомитусхил и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Симптоматично лечение на гадене и повръщане.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вомитусхил**Не приемайте Вомитусхил**

- ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вомитусхил.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши трябва да се направи консултация с лекар.

Други лекарства и Вомитусхил

Не са известни лекарствени взаимодействия.

Вомитусхил с храна, напитки и алкохол

Няма несъвместимости.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



Шофиране и работа с машини

Вомитусхил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Вомитусхил съдържа етанол

Този продукт съдържа 138 mg алкохол (етанол) за доза (10 капки) (28% w/v).
Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 4 ml бира или 2 ml вино. Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

3. Как да приемете Вомитусхил

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния по 10 капки на всеки 15 минути (за период от 2 часа).

Употреба при деца

При деца до 3 годишна възраст по 3 капки 3 пъти дневно. При липса на подобрение след два часа да се направи консултация със специалист.

Начин на приложение

Този лекарствен продукт не се приема с храна. При деца капките се накапват в малко вода.

Ако сте приели повече от обичайната доза Вомитусхил

Вомитусхил няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Вомитусхил

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Вомитусхил

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Вомитусхил

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност — 5 години.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката — 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите ненужните лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Вомитусхил

100 g съдържат:

- Активни вещества:

Aethusa cynapium	D4	10 g
Apomorphinum hydrochloricum	D6	15 g
Colchicum autumnale	D6	25 g
Psychotria ipecacuanha	D4	10 g
Strychnos ignatii	D6	30 g
Strychnos nux vomica	D4	10 g

- Други съставки (помощни вещества):

Съдържат 35 об.% алкохол.

Как изглежда Вомитусхил и какво съдържа опаковката

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

Дата на последно преразглеждане на листовката 02/2023

