

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

## Листовка: информация за потребителя

### АКНЕ АУТ БП 5% гел ACNE OUT BP 5% gel

бензоилов пероксид / benzoyl peroxide

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява АКНЕ АУТ БП 5% гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате АКНЕ АУТ БП 5% гел
3. Как да използвате АКНЕ АУТ БП 5% гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате АКНЕ АУТ БП 5% гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка/отделение 2	
Към Роз. № .....	20180263
Разрешение №	64221
БГ/МАУМР -	20-12-2023
Одобрение № .....	.....

#### 1. Какво представлява АКНЕ АУТ БП 5% гел и за какво се използва

АКНЕ АУТ БП 5% гел съдържа активното вещество бензоилов пероксид, който атакува бактериите (микроби), известни като *Propionibacterium acne*, една от основните причини за акне.

АКНЕ АУТ БП 5% гел е лекарствен продукт за лечение на акне.

Акнето се появява като черни точки и кистички, които хората често усещат като пъпки или петна, разположени по лицето, гърдите или гърба и се лекува с това лекарство.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате АКНЕ АУТ БП 5% гел


##### Не използвайте АКНЕ АУТ БП 5% гел ако сте:

- Алергични (свръхчувствителни) към бензоилов пероксид или към някоя от останалите съставки на АКНЕ АУТ БП 5% гел %, изброени в точка 6.
- Моля, незабавно потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми на алергична реакция. Признаките и симптомите на тежка алергична реакция могат да включват обрив, със или без сърбеж, подуване на лицето, клепачите или устните и затруднение в дишането.
- Ако някое от изброеното по-горе се отнася за Вас, Вие не трябва да използвате АКНЕ АУТ БП 5% гел.

#### Предупреждения и предизвикателни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате АКНЕ АУТ БП 5% гел.

- Да се избягва контакт с очите, устата, ъглите на носа и лигавиците. Ако се допаднат, съществува опасност от временно слънчев ожог.
- АКНЕ АУТ БП 5% гел % не трябва да се прилага върху увредена кожа.
- Този продукт може да избелва косата и цветни тъкани, включително дрехи, кърли и спално бельо.



бельо. Бъдете внимателни, като избягвате контакт на гела с тези материали. Моля, уверете се, че сте измили добре ръцете си след като сте го използвали.

• АКНЕ АУТ БП 5% гел трябва да се прилага с повишено внимание по шията и другите чувствителни области.

• АКНЕ АУТ БП 5% гел не трябва да се използва по време на излагане на силна слънчева светлина.

• Хора със светла кожа са по-податливи на дразнене при използването на АКНЕ АУТ БП 5% гел.

#### **Други лекарства и АКНЕ АУТ БП 5% гел**

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

• Не използвайте лекарства с пилинг-подобно действие, с дразнещ и изсушаващ ефект едновременно с АКНЕ АУТ БП 5% гел.

• Не използвайте АКНЕ АУТ БП 5% гел едновременно с каквото и да било други продукти против акне, които се нанасят върху кожата, освен ако Вашия лекар или фармацевт не Ви е казал, тъй като това може да доведе до раздразнение на Вашата кожа, зачеряване и болезненост.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насокоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Едновременният прием на тези лекарства може да засили или отслаби действието на АКНЕ АУТ БП 5% гел.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### **Важна информация относно някои от съставките на АКНЕ АУТ БП 5% гел**

АКНЕ АУТ БП 5% гел съдържа пропиленгликол, който може да причини дразнене на кожата.

#### **Шофиране и работа с машини**

Няма данни за повлияване на способността за шофиране и работа с машини.

### **3. Как да използвате АКНЕ АУТ БП 5% гел**

#### **Възрастни и деца**

• АКНЕ АУТ БП 5% гел е само за външно приложение.

- Измийте засегнатата зона със сапун с меко действие и вода, и леко с потупване, подсушете кожата си.

- Нанесете гела веднъж или два пъти на ден върху всички засегнати участъци. Ако имате чувствителна кожа нанесете гела веднъж дневно преди лягане.

- Изсушаването и дразненото, което може да се появи на Вашата кожа може да бъде намалено, ако се промени броя на нанасянията върху засегнатите участъци т.е. веднъж на ден или веднъж на всеки два дни, докато кожата ви се адаптира към продукта.

• Продължителността на лечението с АКНЕ АУТ БП 5% гел зависи от това колко бързо се подобрявате.

След като сте го използвали един месец, Вие трябва отново да се посъветвате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако Вашата кожа е изложена на силна слънчева светлина, използвайте подходящ слънцезащитен продукт и прилагайте АКНЕ АУТ БП 5% гел вечер.

**Ако сте използвали повече АКНЕ АУТ БП 5% гел отколкото трябва, и случайно сте погълнали гел**

• Ако случайно сте използвали твърде много гел, може да усетите, че кожата ви е станала по-чувствителна. Отмийте с топла вода останалата част от гела. Когато дразненето отглушчи, заредете да



го използвате отново, както преди.

- Ако случайно сте погълнали някакво количество от този продукт, потърсете медицинска помощ.

#### **Ако сте пропуснали да използвате АКНЕ АУТ БП 5% гел**

- Не се притеснявайте, ако сте пропуснали да използвате гела в точното време. Когато се сетите, започнете да използвате продукта отново, по същия начин.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия фармацевт.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

- Суха кожа;
- Зачеряване на кожата;
- Пилинг на кожата;
- Усещане за парене.

Чести (могат да засегнат по-малко от 1 на 10 пациенти)

- Сърбеж на кожата;
- Болка на кожата;
- Дразнене на кожата.

Нечести (могат да засегнат по-малко от 1 на 100 пациенти)

- Реакции на контактни алергии.

Ако кожата Ви стане раздразнена, зачервена или се лющи и имате оток на лицето, веднага преустановете употребата му и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София  
тел: +359 2 8903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **4. Как да съхранявате АКНЕ АУТ БП 5% гел**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Срок на годност след първо отваряне: 4 месеца

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след {Годен до:}. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.  
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези лекарства ще



спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа АКНЕ АУТ БП 5% гел

- Активното вещество е бензоилов пероксид.
- Помощни вещества: пропиленгликол; диетиленгликолов моноетиленер; карбомер; троламин; сорбитанов стеарат; полисорбат 20; пречистена вода.

### Как изглежда АКНЕ АУТ БП 5% гел и какво съдържа опаковката

АКНЕ АУТ БП 5% гел е бял до почти бял гел. Той се предлага в алуминиеви туби от 20 g, поставени в картонена кутия с листовка за пациента.

### Притежател на разрешението за употреба

Биотрейд България ООД  
ул."20 Април" № 11,  
София 1606, България

### Производител

Ветпром АД  
Ул. Отец Паисий 26,  
Радомир 2400, България

### Дата на последно преразглеждане на листовката:

10/2023

