

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

АНТИМИКО-АЦИД КУПРО 8.0g/100g+8.0g/100g разтвор за кожа
ANTIMYCO-ACID KUPRO 8.0g/100g+8.0g/100g cutaneous solution
Салицилова киселина (salicylic acid) + бензоена киселина (benzoic acid)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Антимико-ацид Купро и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Антимико-ацид Купро
3. Как да използвате Антимико-ацид Купро
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Антимико-ацид Купро
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПОЛЗВАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20040328
Разрешение №	24-01-2024
BG/MA/MP	/
Одобрение №	/

1. Какво представлява Антимико-ацид Купро и за какво се използва

Лекарственият продукт Антимико-ацид Купро се прилага за:

- Антимикотично и антисептично средство за външно приложение като съпътстваща терапия;
- При лечение на дерматомикози и кандидози на гладката кожа и окосмената част на главата;
- Интердигитална и ингвинална епидермофития.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Антимико-ацид Купро

Не използвайте Антимико-ацид Купро при:

- Ако сте чувствителни към салицилова киселина и бензоена киселина или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6);
- Ако имате открити рани, големи кожни участъци и върху лигавици;
- Ако имате остро възпалена кожа с подмокряне;
- Под оклузивна превръзка;
- При пациенти с нарушено периферно кръвоснабдяване (захарен диабет);
- При болни с бъбречна недостатъчност;
- Да не се прилага повече от 2-3 дни;

В случай на неповлияване на състоянието на пациента, лечението трябва да се преоцени. При нежелани реакции лечението следва да се преустанови и се потърси лекарска помощ.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приложите Антимико-ацид Купро.



Антимико-ацид Купро не трябва да се прилага при болни с бъбречна недостатъчност и други алергични заболявания и при пациенти с нарушено периферно кръвоснабдяване (захарен диабет). Лекарствения продукт не се нанася върху лигавици, не се приема вътрешно и при употреба се пазят очите.

Други лекарства и Антимико-ацид Купро

Антимико-ацид Купро не трябва да се прилага съвместно с етерични масла, амонячни разтвори и живачни съединения. Действието на салициловата киселина намалява при използването на сапуни и лосиони с алкално рН. Употребата на алкохол може да потенцира нежелани прояви от страна на ЦНС.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта, както и билкови продукти.

Антимико-ацид Купро с храна и напитки

По време на лечението с препарата да не се употребява алкохол!.

Бременност, кърмене и ферилитет

Да не се използва.

Шофиране и работа с машини

Не са известни.

Антимико-ацид Купро, съдържа Етанол.

3. Как да използвате Антимико-ацид Купро

Винаги използвайте Антимико-ацид Купро точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайното приложение е както следва: прилага се външно, с помощта на подходящ тампон лекарствения продукт се нанася върху съответния кожен участък един-два пъти дневно, в продължение на два до три дни.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Антимико-ацид Купро, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 1000 души):

- възможна е проява на алергични обриви, анафилактични реакции, еритема мултиформе, както и прояви на локално дразнене (дерматит, ерозии, улцерации).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- Да се има предвид, че салициловата и бензоената киселина са силни органични киселини и могат да предизвикат дразнещо или изгарящо действие върху тъканите.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Антимико-ацид Купро

Да се съхранява на място недостъпно за деца.



Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.
Период на използване след първоначално отваряне на опаковката – 5 (пет) месеца..

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Антимико-ацид Купро:

Активно вещество: В 50g се съдържат активните вещества: салицилова киселина - 4g и бензоена киселина- 4g.

Помощни вещества с известно действие: етанол 96% - 13 ml за 50g.

Другите съставки са: ацетон, глицерол и пречистена вода.

Как изглежда Антимико-ацид Купро и какво съдържа опаковката

Бутилки от полипропилен от 50 ml, затворени с капачки на винт от полиетилен.

Притежател на разрешението за употреба

КУПРО ЕООД

ул. „Мано Тодоров“ № 28,

Горна Оряховица 5100

България

Производител

КУПРО ЕООД

ул. " Иван Момчилов" № 2,

Горна Оряховица 5100

България

Дата на последно преразглеждане на листовката

Декември 2023г.

