

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка	Приложение 2
Към Рег. №	20100503
Разрешение №	64471
BG/MA/MP	24-01-2024
Одобрение №	

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД КУПРО 3% разтвор за кожа
HYDROGEN PEROXIDE KUPRO 3% cutaneous solution

Водороден пероксид, 30 процентен разтвор / Hydrogen peroxide solution 30 per cent

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Водороден пероксид Купро 3% и за какво се използва
2. Преди да използвате Водороден пероксид Купро 3%
3. Как да прилагате Водороден пероксид Купро 3%
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да се съхранява Водороден пероксид Купро 3%
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Водороден пероксид Купро 3% и за какво се използва

Лекарственият продукт Водороден пероксид Купро 3% се употребява като антисептично средство за външно приложение.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Водороден пероксид Купро 3%

Не използвайте Водороден пероксид Купро 3% при:

- свръхчувствителност към активното вещество (Водороден пероксид 30 процентен разтвор или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6);
- пациенти с генетичен дефект;
- акаталазия;
- промивка на големи рани или закрити кухини, поради опасност от газова емболия;
- върху лигавици и под формата на компреси.

Водороден пероксид Купро 3% не се приема вътрешно и при употреба му да се пазят очите.

Моля, уведомете Вашия лекар, ако сте имали някое от тези състояния. Ако имате въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да използвате Водороден пероксид Купро 3%

Други лекарства и Водороден пероксид Купро 3%



Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта, както и билкови продукти.

Говорете с вашия лекар:

— ако употребявате натриев бикарбонат, калиев перманганат и резорцин, тъй като Водороден пероксид Купро 3% взаимодейства с тях, което води до намаляване на терапевтичния му ефект.

Водороден пероксид Купро 3% с храни, напитки и алкохол

Водороден пероксид Купро 3% се прилага локално и не съществува риск от повлияване на ефектите му от взаимодействия с храни.

Бременност, кърмене и ферлитет

Водороден пероксид Купро 3% трябва да се употребява с повишено внимание.

Шофиране и работа с машини

Не са наблюдават нежелани ефекти при приложение на продукта, съгласно изискванията.

3. Как да прилагате Водороден пероксид Купро 3%

Винаги прилагайте Водороден пероксид Купро 3% точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайното приложение е както следва: само външно върху съответните повърхности на кожата, чрез нанасяне с помощта на подходящ тампон.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, това лекарство, може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 10 000 души):

- при някои пациенти, се характеризира с поява на свръхчувствителност и локално дразнене, поради дефицит на ензима каталаза.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да се съхранява Водороден пероксид Купро 3%

Срокът на годност на Водороден пероксид Купро 3% в оригиналната опаковка е 1 година.

Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката – 1 месец.

Да не се използва след датата на изтичане на срока на годност.

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!



6. Допълнителна информация

Какво съдържа Водороден пероксид Купро 3%:

Активно вещество: В 100 ml се съдържат 10ml активно вещество водороден пероксид, 30 процентен разтвор.

Другите съставки са: Фенацетин и пречистена вода.

Как изглежда Водороден пероксид Купро 3% и какво съдържа опаковката

Първична опаковка – кафява бутилка от полиетилентерафталат, с капачка на винт от полиетилен х 100ml, поставена в картонена опаковка и опаковка от полиетилентерафталат, с капачка на винт от полиетилен х 1000ml.

Притежател на разрешението за употреба

КУПРО ЕООД

ул. „Мано Тодоров“ № 28,

Горна Оряховица 5100

България

Производител

КУПРО ЕООД

ул. " Иван Момчилов" № 2,

Горна Оряховица 5100

България

Дата на последно преразглеждане на листовката

Декември 2023г.

