

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЕТАНОЛОВ РАЗТВОР НА ЙОД КУПРО 5% разтвор за кожа
SOLUTION IODI SPIRITUOSA KUPRO 5% cutaneous solution
Йод (Iodine)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Към Рег. №	20040171
Възможна №	24-01-2024
ВГ/МА/МР	6.7.7.1
Содержание №	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Етанолов разтвор на йод Купро 5% и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Етанолов разтвор на йод Купро 5%
3. Как да използвате Етанолов разтвор на йод Купро 5%
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Етанолов разтвор на йод Купро 5%
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Етанолов разтвор на йод Купро 5% и за какво се използва
Лекарственият продукт Етанолов разтвор на йод Купро 5% се прилага като:

- антисептично средство при повърхностни язви, наранявания и рагади.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Етанолов разтвор на йод Купро 5%

Не използвайте Етанолов разтвор на йод Купро 5% при:

- Ако сте чувствителни към йод или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6);
- Ако имате иритативен дерматит;
- Ако имате изгаряния по кожата;
- Ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки


Говорете с Вашия лекар, преди да приложите Етанолов разтвор на йод Купро 5%:

Етанолов разтвор на йод Купро 5% не се прилага върху лигавици, открити рани и под формата на компреси и оклузивни превръзки.

Етанолов разтвор на йод Купро 5% не се приема вътрешно и при употреба му да се пази в чистота.

Други лекарства и Етанолов разтвор на йод Купро 5%

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта, както и билкови продукти.



Говорете с Вашия лекар ако:

- Ако прилагате етерични масла;
- Ако прилагате амонячни разтвори;
- Ако прилагате живачни съединения.

Етанолов разтвор на йод Купро 5% с храна и напитки

При употребата на Етанолов разтвор на йод Купро 5%, не съществува риск от повлияване на ефектите му от взаимодействия с храна и напитки.

Бременност, кърмене и ферилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Прилагането на Етанолов разтвор на йод Купро 5% по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

Шофиране и работа с машини

При употребата на Етанолов разтвор на йод Купро 5% не са известни ефекти върху способността на шофиране и работа с машини.

Етанолов разтвор на йод Купро 5%, съдържа Етанол .

3. Как да използвате Етанолов разтвор на йод Купро 5%

Винаги използвайте Етанолов разтвор на йод Купро 5% точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайното приложение е както следва: прилага се външно чрез нанасяне с помощта на подходящ тампон, върху съответния кожен участък.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Етанолов разтвор на йод Купро 5%, може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 10 000 души):

- при някои пациенти, се характеризира с поява на алергични реакции – уртикария, дерматит, ангиоедем, хеморагичен обрив, артралгия, лимфаденопатия, еозинофилия.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Етанолов разтвор на йод Купро 5%

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25 °C.

След първоначалното отваряне на опаковката – 1 месец.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Етанолов разтвор на йод Купро 5%:

Активно вещество: В 100 ml се съдържа активното вещество – йод -5g.

Другите съставки са: калиев йодид, етанол и пречистена вода.

Как изглежда Етанолов разтвор на йод Купро 5% и какво съдържа опаковката

Червено-кафява бистра течност.

Първична опаковка: кафява бутилка от полипропилен, с капачка на винт от полиетилен от 30ml; 50ml и 1000ml.

Притежател на разрешението за употреба

КУПРО ЕООД

ул. „Мано Тодоров“ № 28,

Горна Оряховица 5100

България

Производител

КУПРО ЕООД

ул. " Иван Момчилов" № 2,

Горна Оряховица 5100

България

Дата на последно преразглеждане на листовката

Декември 2023г.

