

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА**

Листовка Приложение 2

Към Рег. № 20011050

Разрешение № 62385-03-05-2023

BG/MA/MP

**Листовка: Информация за потребителя**Фосфор-Хомакорд перорални капки, разтвор  
Phosphor-Homaccord oral drops, solution

Хомеопатичен лекарствен продукт

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка (виж т.4)
- Ако след едноседмично лечение с продукта симптомите продължат или се влошат, се консултирайте със специалист.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява Фосфор-Хомакорд и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фосфор-Хомакорд
3. Как да приемете Фосфор-Хомакорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фосфор-Хомакорд
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Фосфор-Хомакорд и за какво се използва**  
Хомеопатичен лекарствен продукт.  
Пресипналоост, ларингит, фарингит

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фосфор-Хомакорд**

**Не приемайте Фосфор-Хомакорд**

-ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

**Предупреждения и предпазни мерки**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Фосфор-Хомакорд .  
Ако симптомите продължат или състоянието Ви се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.

**Други лекарства и Фосфор-Хомакорд**

Не са известни лекарствени взаимодействия

**Фосфор-Хомакорд с храна, напитки и алкохол**

Няма несъвместимости

**Фертилитет, бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство

**Шофиране и работа с машини**

Фосфор-Хомакорд не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини



**Фосфор-Хомакорд съдържа етанол**

Този продукт съдържа 138 mg етанол (алкохол) за доза от 10 капки (28% w/v).  
Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 4 ml бира или 2 ml вино. Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

**3. Как да приемете Фосфор-Хомакорд**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е посъветвал Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно. При остри състояния – първоначално по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).

**Употреба при деца**

При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.

От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

**Начин на приложение**

Този лекарствен продукт не трябва да се приема с храна. При деца капките се накапват в малко вода.

Продължителната употреба на продукта (няколко месеца) трябва да бъде проследявана от специалист

**Ако сте приели повече от обичайната доза Фосфор-Хомакорд**

Няма доза на предозиране

**Ако сте пропуснали да приемете Фосфор-Хомакорд**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

**Ако сте спрели употребата на Фосфор-Хомакорд**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

**4. Възможни нежелани реакции**

Както всяко лекарство, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате Фосфор-Хомакорд**

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години.



Срок на годност след първо отваряне на бутилката – 6 месеца.  
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!  
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Какво съдържа Фосфор-Хомакорд

100 g съдържат:

Активни вещества:

|                   |      |       |
|-------------------|------|-------|
| Argentum nitricum | D10  | 0.3 g |
| Argentum nitricum | D30  | 0.3 g |
| Argentum nitricum | D200 | 0.3 g |
| Paris quadrifolia | D6   | 0.3 g |
| Paris quadrifolia | D10  | 0.3 g |
| Paris quadrifolia | D30  | 0.3 g |
| Paris quadrifolia | D200 | 0.3 g |
| Phosphorus        | D10  | 0.4 g |
| Phosphorus        | D30  | 0.4 g |
| Phosphorus        | D200 | 0.4 g |

Помощни вещества:

Етанол 96%

Пречистена вода

**Съдържа 35 об.% алкохол**

**Как изглежда Фосфор-Хомакорд и какво съдържа опаковката:**

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия

**Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

Тел: 0049 (0)7221 501 00, Факс: 0049 (0)7221 501 485

**Дата на последно преразглеждане на листовката: 03.2023**

