

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 20090331	
Разрешение №	6446 24-01-2024
ЛАВАНДУЛОВ СПИРТ КУПРО 1% <small>действие за кожа</small> SPIRITUS LAVANDULAE KUPRO 1% <small>cutaneous solution</small>	
Лавандулово масло (Lavandulae aetheroleum)	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Лавандулов спирт Купро 1% и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лавандулов спирт Купро 1%
3. Как да използвате Лавандулов спирт Купро 1%
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лавандулов спирт Купро 1%
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Лавандулов спирт Купро 1% и за какво се използва

Лекарственият продукт Лавандулов спирт Купро 1% се прилага върху кожата при ставни и мускулни болки, при простудни заболявания, мигрена.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Лавандулов спирт Купро 1%

Не използвайте Лавандулов спирт Купро 1% при:

- Ако сте чувствителни към лавандулово масло или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.б.);
- Ако имате рани, остро възпалена и подмокряща кожа;
- Ако имате свръхчувствителност към лавандула, линалоол или линалил ацетат;
- Ако имате свръхчувствителност към етанол;
- При деца под 5 годишна възраст;
- Ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приложите Лавандулов спирт Купро 1%. Лавандулов спирт Купро 1% не се прилага върху лигавици, не се приема вътрешно и при употреба се пазят очите. Честото приложение на Лавандулов спирт Купро 1% предизвиква дразнене и изсушаване на кожата.



Други лекарства и Лавандулов спирт Купро 1%

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива отпусканни без рецептата, както и билкови продукти.

Лавандулов спирт Купро 1% с храна и напитки

При употребата на Лавандулов спирт Купро 1%, не съществува рисък от повлияване на ефектите му от взаимодействия с храна и напитки.

Бременност, кърмене и ферилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Прилагането на Лавандулов спирт Купро 1% по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

Шофиране и работа с машини

При употребата на Лавандулов спирт Купро 1% не са известни ефекти върху способността на шофиране и работа с машини.

Лавандулов спирт Купро 1%, съдържа Етанол.

3. Как да използвате Лавандулов спирт Купро 1%

Винаги използвайте Лавандулов спирт Купро 1% точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайното приложение е както следва: само външно върху съответните повърхности на кожата, чрез разтривания и фрикции с помощта на подходящ тампон. При деца и при инвалиди, може да се прилага разреден 1 към 1 с дестилирана вода. Поради бързото изпарение на продукта след нанасянето му върху кожата, предозирането му не е от съществено значение.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Лавандулов спирт Купро 1%, може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 10 000 души):

- индивидуална непоносимост и алергични реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Лавандулов спирт Купро 1%

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25 °C.

Срок на годност след отваряне на първичната опаковка – 1 (един) месец.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Лавандулов спирт Купро 1%:

Активно вещество: В 100 ml се съдържа 1ml Лавандулово масло (lavandulae aethroleum).

Другите съставки са: етанол и пречистена вода.

Как изглежда Лавандулов спирт Купро 1% и какво съдържа опаковката

Бистра безцветна течност.

Първична опаковка - бутилка от полиетилентерафталат, с капачка на винт от полиетилен x 100ml, поставена в картонена опаковка и опаковка от полиетилентерафталат, с капачка на винт от полиетилен x 1000ml.

Притежател на разрешението за употреба

„КУПРО“ ЕООД
ул. „Мано Тодоров“ № 28,
Горна Оряховица 5100
България

Производител
„КУПРО“ ЕООД
ул. " Иван Момчилов“ № 2,
Горна Оряховица 5100
България

Дата на последно преразглеждане на листовката
Декември 2023г.

