

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Листовка: информация за па-

циента

Към Рег. № 2000253

БГ/4МНР-52518

01.12.2020

КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки
Calcium fluoratum D6/D12
CALCIUM FLUORATUM D6/D12 sublingual tablets
Calcium fluoratum D6/D12

Шуслерова сол № 1
Schussler salt № 1

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки
3. Как да приемате КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. **Какво представлява КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки и за какво се използва**
КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични индикации.

2. **Какво трябва да знаете, преди да приемете КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки**

Не приемайте КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки.

Други лекарства и КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки

Не се очаква взаимодействие с други лекарства.

Иформирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насъкоро сте приемали или ще приемате възможно да приемате други лекарства.



КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки с храна и напитки

Не се очаква специфично взаимодействие с храни и напитки, но за предпочтение е да приемате това лекарство най-малко половин час преди или след хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки не засягат способността за шофиране и работа с машини.

Това лекарство съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки не съдържа глутен.

3. Как да приемате КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителните дози са следните:

Възраст на пациента	Остри състояния	Хронични състояния
Възрастни и деца над 12 години	По 1 сублингвала таблетка до 6 пъти дневно	По 1 сублингвала таблетка 1-3 пъти дневно
Деца от 6 до 11 години	По 1 сублингвала таблетка до 4 пъти дневно	По 1 сублингвала таблетка 1-2 пъти дневно
Деца от 1 до 5 години препоръчително е таблетката да се разтвори в малко количество вода	По 1 сублингвала таблетка до 3 пъти дневно	1 сублингвала таблетка дневно
Под 1 година*	Разтворете 1 до 2 таблетки в половин чаша вода и давайте на детето по една супена лъжица от този разтвор 1 до 3 пъти на ден.	Разтворете 1 таблетка в половин чаша вода и давайте на детето по една супена лъжица от този разтвор 1 до 3 пъти на ден.

Оставете сублингвалната таблетка бавно да се разтвори в устата.

Приложение при деца

* Деца под 1-годишна възраст трябва да бъдат прегледани от лекар преди да се използва КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки.

Ако сте приемали повече от необходимата доза КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки

Не се очакват нежелани ефекти в случай на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвални таблетки

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.



Ако сте спрели приема на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвалини таблетки
Не се очакват нежелани ефекти при прекратяване на приема на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвалини таблетки.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвалини таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху блистера и картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Срок на годност: 5 години.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвалини таблетки

Всяка таблетка от 250 mg съдържа:

Калциум флуоратум (Calcium fluoratum trit.) D6/D12.

Помощни вещества: магнезиев стеарат, лактоза, кроскармелоза.

Как изглежда КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D6/D12 сублингвалини таблетки и какво съдържа опаковката

Кутия с 80 сублингвалини таблетки, съдържаща 8 блистера с по 10 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката

10.2020 г.

