

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
К.М.Рег. №	2210002
Разрешение №	B6/1717/16-52875
Одобрение №	06.01.2021

Листовка: информация за пациента

Цефаколхин таблетки
Cefacolchin tablets

Хомеопатичен лекарствен продукт

Artemisia abrotanum trit. D1, Berberis vulgaris trit. D5, Colchicinum trit. D6

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Цефаколхин таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефаколхин таблетки
3. Как да приемате Цефаколхин таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефаколхин таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Цефаколхин таблетки и за какво се използва

Цефаколхин е хомеопатичен лекарствен продукт, използван за лечение на остър и хроничен ревматоиден артрит и подагра.

Употребата на този хомеопатичен лекарствен продукт се основава изцяло на хомеопатичен опит.

Забележка: При остри състояния, напр. свързани със зачервяване, подуване или повишаване на температурата в областта на ставите, както и при продължаващи оплаквания, трябва да се направи консултация с лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефаколхин таблетки

Не приемайте Цефаколхин таблетки:

- ако сте алергични към *Artemisia abrotanum trit. D1, Berberis vulgaris trit. D5, Colchicinum trit. D6* или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Поради причини за безопасност, Цефаколхин таблетки не трябва да се използва в случай на:

- При деца под 12 години.
- По време на бременност.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цефаколхин таблетки



При прием на хомеопатични лекарствени продукти, съществуващите оплаквания могат временно да се влошат (първоначална реакция).

Ако симптомите не се подобрят след 7 дни, приемът следва да бъде преустановен. След затихване на първоначалната реакция, лекарството може да се приема отново. Ако оплакванията отново се появят, лечението трябва да се прекрати. Всяко продължително лечение с хомеопатичен продукт трябва да се наблюдава от лекар.

Деца

Не се препоръчва употребата на Цефаколхин таблетки при деца под 12 годишна възраст поради липса на достатъчно данни.

Други лекарства и Цефаколхин таблетки

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарства.

Цефаколхин с храна и напитки

Ефектът на хомеопатичния лекарствен продукт може да бъде неблагоприятно повлиян от общи увреждащи фактори в начина на живот на пациента, както и от стимуланти.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Цефаколхин таблетки не трябва да се използва по време на бременност.

Не са налични достатъчно данни относно употребата на Цефаколхин таблетки при кърмещи жени. Поради тази причина, Цефаколхин може да се използва в периода на кърмене само след консултация с лекар.

Няма данни за влиянието на Цефаколхин върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работата с машини.

Цефаколхин съдържа лактоза.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Цефаколхин таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и юноши на възраст от 12 години:

- При остри състояния се приема 1 таблетка на всеки половин или един час, до максимум 12 таблетки на ден.
- При хронични случаи се приема по 1 таблетка от един до три пъти на ден.

За по-добри резултати, оставете таблетката да се разтвори бавно в устата. Друга възможност таблетките да се приемат с малко течност (например вода).



Продължителност на употреба:

Дозировката, която се препоръчва при остри състояния не трябва да се прилага повече от няколко дена (максимум 1 седмица).

Ако сте приели повече от необходимата доза Цефаколхин таблетки

Не са известни случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Цефаколхин таблетки

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Цефаколхин таблетки

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Няма регистрирани съобщения за нежелани реакции досега.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Цефаколхин таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не се изискват специални условия за съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Цефаколхин таблетки

- Активни вещества:

1 таблетка съдържа:

Artemisia abrotanum trit. D1 25 mg



Berberis vulgaris trit. D5 25 mg
Colchicinum trit. D6 25 mg

- Другите съставки са: лактоза монохидрат, магнезиев стеарат

Как изглежда Цефаколхин таблетки и какво съдържа опаковката

Бели, кръгли, двойно-изпъкнали таблетки, поставени в блистери от бяло PVC/PVDC/Al-фолио в картонена кутия с по 100 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Севекс Фарма ООД
ул. „Кричим“ № 76
1164 София, България
e-mail: office@sevexpharma.com

Производител:

Cefak KG
Ostbahnhofstr. 15
D-87437 Kempten, Германия
e-mail: cefak@cefak.com

Дата на последно преразглеждане на листовката
02/2020

