

РЕПУБЛИКАНСКО АГЕНСТВО ПО ЛЕКАРСТВАТА	
№ на Рег. №	26020699
Разрешение №	26129 / 25-06-2014

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Цефамадар 250 mg таблетки**  
**Cefamadar® 250 mg tablets**

**Мадар D4 (калотрон)/Madar trit. D4 (Calotropis gigantea)**

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след няколко дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### **Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява **Цефамадар 250 mg таблетки** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете **Цефамадар 250 mg таблетки**
3. Как да приемате **Цефамадар 250 mg таблетки**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **Цефамадар 250 mg таблетки**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. **Какво представлява Цефамадар 250 mg таблетки и за какво се използва**


**Цефамадар 250 mg таблетки** е хомеопатичен лекарствен продукт за лечение на наднормено тегло.

2. **Какво трябва да знаете, преди да приемете Цефамадар 250 mg таблетки**

### **Не приемайте Цефамадар 250 mg таблетки**

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

**Цефамадар 250 mg таблетки** не се използват при деца под 4 години.



## **Предупреждения и предпазни мерки**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете **Цефамадар 250 mg таблетки**.

Необходима е незабавна консултация с лекар при временно засилване на съществуващите оплаквания при прием на хомеопатичен продукт (първоначално засилване), както и ако оплакванията продължават или се появят нови симптоми.

### **Други лекарства и Цефамадар 250 mg таблетки**

Не са известни взаимодействия с други лекарства.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

### **Цефамадар 250 mg таблетки с храна и напитки**

Не са известни взаимодействия с храни и напитки.

Действието на хомеопатичното лекарство може да бъде отрицателно повлияно от общо увреждащи фактори в начина на живот на пациента или от стимуланти.

### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

**Цефамадар 250 mg таблетки** не трябва да се използва по време на бременност и кърмене поради липса на данни.

### **Шофиране и работа с машини**

**Цефамадар 250 mg таблетки** не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

### **Важна информация за някои от съставките на Цефамадар 250 mg таблетки**

**Цефамадар 250 mg таблетки** съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, говорете с него преди да приемете това лекарство.

## **3. Как да приемате Цефамадар 250 mg таблетки**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е: една таблетка 1 - 3 пъти дневно.

Деца от 4 до 6 години взимат не повече от половината от дозата за възрастни.

Деца от 6 до 12 години взимат не повече от 2/3 от дозата за възрастни

Продължителността на лечението е неограничено.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Цефамадар 250 mg таблетки**



Няма съобщени случаи на предозиране.

**Ако сте пропуснали да приемете Цефамадар 250 mg таблетки**

Ако сте пропуснали прием, продължете както обикновено.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

**Ако сте спрели приема на Цефамадар 250 mg таблетки**

Няма наблюдавани ефекти.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Няма известни нежелани реакции.

Съществуващите оплаквания могат временно да се засилят при прием на хомеопатичен продукт /първоначално засилване/. В такива случаи е необходимо да се консултирате с лекар и да преустановите лечението.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

**България**

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

**5. Как да съхранявате Цефамадар 250 mg таблетки**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не се изискват специални условия за съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

**6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

**Какво съдържа Цефамадар 250 mg таблетки**

- Активното е: Мадар D4 (калотроп). Всяка таблетка съдържа 250 mg Мадар D4 (калотроп).
- Другите съставки са: Лактоза монохидрат, магнезиев стеарат

**Как изглежда Цефамадар 250 mg таблетки и какво съдържа опаковката**

Таблетките Цефамадар 250 mg са бели, овални, двойно изпъкнали.



Блистери в опаковка, съдържаща 100 или 200 таблетки.

**Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Cefak KG  
Ostbahnhofstr. 15  
D-87437 Kempten, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България  
Севекс Фарма ООД  
ул. Кричим № 76  
София 1164  
Тел.: 865 04 26/865 04 36  
[office@sevexpharma.com](mailto:office@sevexpharma.com)

**Дата на последно преразглеждане на листовката**  
10/2013

