

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	9600021
Разрешение №	- 68573
16-04-2025	

Листовка: информация за пациента

Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек 5 g/100 g сироп

Течен екстракт от листа на Теснолист живовлек

Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft 5 g/100 g syrup

Plantaginis lanceolatae folium extractum fluidum

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек
3. Как да приемате Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек и за какво се използва

Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек е сироп, съдържащ течен екстракт от листа на Теснолист живовлек (*Plantago lanceolata* L.). Той е растителен лекарствен продукт с добре установена употреба, който се използва при остро възпаление на дихателните пътища, придружено с кашлица.

Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек

Не приемайте Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек

- ако сте алергични към активната съставка или към други растения от сем. Живовлекови (Plantaginaceae) или към някои от помощните вещества (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Не се препоръчва употребата при деца под 2 години, поради необходимост от медицинска препоръка и поради липса на достатъчно данни.

Ако по време на употреба на този продукт се появи диспнея, висока температура или гноини храчки е необходима консултация с лекар или медицински специалист.



Други лекарства и Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Безопасността по време на бременност и кърмене не е потвърдена. Поради липса на достатъчно данни, употребата по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания върху способността за шофиране и работа с машини.

Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек съдържа алкохол (етанол), глюкоза, фруктоза и захароза.

Продуктът съдържа 13 mg алкохол (етанол) във всеки милилитър, еквивалентни на 11 mg/g. Тези 15 ml лекарствен продукт се равняват на по-малко от 6 ml бира или 3 ml вино. Малкото количество алкохол в това лекарство няма да доведе до заслужаващи внимание ефекти.

Този лекарствен продукт съдържа глюкоза, фруктоза и захароза (получени от сироп от захарно цвекло, инвертна захар и мед). Съдържа 2,8 g глюкоза, 2,7 g фруктоза и 4,3 g захароза за доза (15 ml). Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че Вие (или Вашето дете) имате непоносимост към някои захари или Ви е поставена диагноза наследствена непоносимост към фруктоза (HFI), рядко генетично заболяване, при което хората не могат да разграждат фруктозата, говорете с него преди да приемете или да Ви бъде приложено (или на Вашето дете) това лекарство.

3. Как да приемате Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни: на всеки 2-3 часа по 15 ml.

Педиатрична популация

Деца в училищна възраст: на всеки 2-3 часа по 5 ml.

Деца от 2 до 6 години: на всеки 2-3 часа по 2,5 ml.

Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек е противопоказан при деца под 2 години.

Моля, използвайте приложената мерителна чашка за правилно дозиране.

Начин на приложение

Перорално

Продължителност на употреба

Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да поискате лекарска помощ.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек

Не са съобщавани случаи на предозиране.



Ако сте приели повече от необходимата доза, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При предозиране, т.е. при поглъщане на цялото количество от сиропа наведнъж е възможно да настъпи стомашно-чревно разстройство.

Ако сте пропуснали да приемете Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек
Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата, следвайте инструкцията за следващ прием.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следната терминология се използва при оценката на събития, свързани с нежелани реакции:

Много чести ($\geq 1/10$)

Чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$)

Нечести ($\geq 1/1\,000$ до $< 1/100$)

Редки ($\geq 1/10\,000$ до $< 1/1\,000$)

Много редки ($< 1/10\,000$)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Стомашно-чревни нарушения

Нечести: диария

Нарушения на имунната система

Много редки: алергична кожна реакция

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. "Дамян Груев" № 8,

1303 София,

тел. +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първоначалното отваряне на бутилката – 3 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.
Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек

- Активното вещество е: 1 g (0,8 ml) сироп съдържа 50 mg Течен екстракт от листа на Теснолист живовлек (*Plantago lanceolata* L.) (1:1). Екстрахиращ агент: етанол 20 % (m/m).
- Другите съставки (помощни вещества) са: сироп от захарно цвекло, сироп от инвертна захар, пречистена вода, мед, калиев сорбат, ментово масло.

Как изглежда Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек и какво съдържа опаковката

Мукоплант Сироп за кашлица от теснолист живовлек е тъмно-кафяв вискозен сироп.

Съществува в оригинални опаковки по 100 ml или 250 ml сироп, в кафява стъклена бутилка с капачка на винт и мерителна чашка със скала (2,5 ml; 5 ml; 10 ml; 15 ml).

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr.10
66424 Homburg
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Натурпродукт ООД,
бул. Христофор Колумб №64
тел.: 02/979 12 19

Дата на последно преразглеждане на листовката
01/2025

