

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20130181
Разрешение №	БГ-ЧА1МР-76634
Одобрение №	/
19 -07- 2019	

**Листовка: информация за потребителя**

**ЦИТОМИКС™ гранули**  
**CITOMIX™ granules**

**Ananassa sativa 3DH/ Glandula thymi suis 4CH/ GCSF 4CH/ GCSF 9CH/ GCSF 15CH/ GCSF 30CH/  
 Hydrocotyle asiatica 3DH/ Interferon gamma 4CH/ Interleukin 1-beta 5CH/ Interleukin 2 5CH/  
 Interleukin 2 7CH/ Interleukin 4 4CH/ Interleukin 6 7CH/ Interleukin 6 9CH/ Interleukin 6 15 CH/  
 Medulla ossis suis 4CH/ Vaccinium vitis 3DH/ Vasa lymphatica suis 4CH**

хомеопатичен лекарствен продукт

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява ЦИТОМИКС и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ЦИТОМИКС
3. Как да приемате ЦИТОМИКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ЦИТОМИКС
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява ЦИТОМИКС и за какво се използва**

Цитомикс е комбиниран хомеопатичен лекарствен продукт, чието действие се изразява в повишаване на неспецифичната имунна защита на организма при вирусни и бактериални инфекции. Цитомикс се прилага за предпазване от инфекции; за засилване на имунната защита при простуда и в комплексното лечение на остри възпалителни състояния от инфекциозен произход.

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ЦИТОМИКС**

**Не приемайте Цитомикс**

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

**Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Цитомикс.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите на простуда, като повищена температура възпалено гърло, главоболие, мускулни болки, продължават повече от 5 дни или състоянието влошава.

**Други лекарства и Цитомикс**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърко сте приемали или същевременно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускані без рецептта.

Не са провеждани проучвания за взаимодействие на Цитомикс с други лекарства. Няма данни



лекарствени взаимодействия.

#### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Поради хомеопатичните разреждания на съставките в този комбиниран хомеопатичен продукт не се очакват нежелани ефекти върху бременността и кърменето. Ако сте бременна или кърмите, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Цитомикс.

#### **Шофиране и работа с машини**

Цитомикс не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

#### **Цитомикс съдържа захароза**

Цитомикс съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

### **3. Как да приемате Цитомикс**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

#### *Възрастни и деца над 6 години:*

**Профилактика:** по 5 гранули 2-3 пъти дневно

**Лечение:** по 10 гранули 2-3 пъти дневно до изчезване на острите симптоми

#### *Деца от 2 до 6 години:*

**Профилактика:** по 3 гранули 2-3 пъти дневно

**Лечение:** по 5 гранули 2-3 пъти дневно до изчезване на острите симптоми

#### *Деца под 2 години:*

**Профилактика:** по 1 гранула 2-3 пъти дневно

**Лечение:** по 3 гранули 2-3 пъти дневно до изчезване на острите симптоми

#### **Начин на приложение**

Да се приема 15 минути преди хранене.

Обърнете тубата с капачката надолу и завъртете, докато изпаднат гранули в капачката. Отвъртете капачката и без да докосвате гранули с ръце, ги изсипете в устата си. Оставете да се разтворят под езика.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Цитомикс**

Ако сте приели по-голяма доза Цитомикс, уведомете Вашия лекар или фармацевт

#### **Ако сте пропуснали да приемете Цитомикс**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Няма съобщения за нежелани реакции, свързани с Цитомикс.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да говорите със своя лекар или фармацевт директно чрез



Изпълнителна агенция по лекарствата  
ул. „Дамян Груев“ № 8  
1303 София  
Тел.: +359 2 8903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате Цитомикс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената олаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Цитомикс

- Активните вещества в грам (g) за една опаковка (4 g) са:

Ananassa sativa	3 DH	0,0267
Glandula thymi suis	4 CH	0,0258
GCSF	4 CH	0,0267
GCSF	9 CH	0,0267
GCSF	15 CH	0,0267
GCSF	30 CH	0,0267
Hydrocotyle asiatica	3 DH	0,0267
Interferon gamma	4 CH	0,0267
Interleukin 1-beta	5 CH	0,0267
Interleukin 2	5 CH	0,0267
Interleukin 2	7 CH	0,0267
Interleukin 4	4 CH	0,0267
Interleukin 6	7 CH	0,0267
Interleukin 6	9 CH	0,0267
Interleukin 6	15 CH	0,0267
Medulla ossis suis	4 CH	0,0258
Vaccinium vitis	3 DH	0,0258
Vasa lymphatica suis	4 CH	0,0258

- Другите съставки са: захароза.

### Как изглежда Цитомикс и какво съдържа опаковката

Цитомикс са хомеопатични гранули, поставени в цилиндрична туба от полипропилен, захароза в горния край с интегриран дозатор за гранули и капачка от полистирен. Опаковката съдържа 2 туби по 4 g.



**Притежател на разрешението за употреба и производител:**  
GUNA S.p.A.,  
Via Palmanova 71,  
20132 Milano,  
Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

Интелект Фарма Плюс ЕООД  
София 1618,  
ж.к. "Манастирски ливади"  
ул. "Акад. Илчо Димитров" 7Б  
България  
Телефон: +359 2 866 17 89

**Дата на последно преразглеждане на листовката**

