

Листовка: информация за потребители

Дийп Хийт Спрей спрей за кожа, разтвор
Deep Heat Spray cutaneous spray, solution

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Дийп Хийт Спрей и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дийп Хийт Спрей
3. Как да използвате Дийп Хийт Спрей
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дийп Хийт Спрей
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Дийп Хийт Спрей и за какво се използва

Дийп Хийт Спрей се прилага локално и действа болкоуспокояващо и противовъзпалително. Използва се за симптоматично локално облекчаване на болки и възпаления на скелетно-мускулния апарат (бурсити, тендинити, фиброзити, ишиас, лумбаго, дисторзио). Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дийп Хийт Спрей

Не използвайте Дийп Хийт Спрей:

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- Да не се прилага върху наранена и възпалена кожа.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Дийп Хийт Спрей
Само за външна употреба върху здрава кожа!



- Избягвайте контакт с очите.
- Не вдишвайте препаратата.
- Пазете лицето когато пръскате врата или раменете
- Винаги използвайте малки количества, тъй като прекомерната употреба може да причини дискомфорт, особено при пациенти с чувствителна кожа.

Деца и юноши

Да не се прилага при деца под 5 годишна възраст.

Други лекарства и Дийп Хийт Спрей

Да се избягва едновременната употреба с други нестероидни противовъзпалителни средства. Дийп Хийт Спрей да се прилага с повишено внимание при астматици, при които аспиринът или други нестероидни противовъзпалителни препарати могат да предизвикат астматични пристъпи, ринити или уртикария.

Бременност, кърмене и фертилитет

Приложението на Дийп Хийт Спрей при бременни и кърмачки трябва да се избягва.

Шофиране и работа с машини

Няма ефект.

3. Как да използвате Дийп Хийт Спрей

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 2-3 пъти дневно (2-3 кратки впръсквания са достатъчни). Масаж не е необходим.

Разклатете добре флакона преди употреба!

Насочете спрея към определеното място като го държите на разстояние от около 15-20 см от кожата.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Дийп Хийт Спрей

Малко вероятно е предозиране поради локалното приложение на препаратата.

4. Възможни нежелани реакции


Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможни са кожни реакции на мястото на приложение (обриви, сърбеж, затопляне, уртикария). В тези случаи употребата му се прекратява.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт:



www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Дийп Хийт Спрей

Да се пази от пряка слънчева светлина и да се съхранява при температура под 30°C.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.
Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опаковка под високо налягане! Не пробивайте и не изгаряйте дори когато е празна.
Не впръсквайте в огън или друг запалим материал.

ЛЕСНО ЗАПАЛИМО!

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дийп Хийт Спрей

- Активните вещества са: метил никотинат 1,6%, 2-хидроксietил салицилат 5%, метил салицилат 1%, етил салицилат 5%
- Другите съставки са: изопропилов алкохол, бутан.

Как изглежда Дийп Хийт спрей и какво съдържа опаковката

150 ml, метална опаковка под налягане.

Притежател на разрешението за употреба и производител

The Mentholatum Company Ltd.
1 Redwood Avenue
Peel Park Campus
East Kilbride, G74 5PE
Великобритания

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември 2016 г.

