

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рев. №	20230183
Разрешение №	63824 / 31-10-2023
BG/MA/MP -	
Сборник №	

Листовка: Информация за употреба

Спаскуприл инжекционен разтвор
Spascupree solution for injection

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Спаскуприл и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спаскуприл
3. Как да приемете Спаскуприл
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Спаскуприл
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Спаскуприл и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт, използван при спазми на органите с гладка мускулатура (стомах, черва, жлъчка, матка, пикочни пътища), както и спазми на напречно набраздената мускулатура (миогелоза и мускулни крампи).

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Спаскуприл

Не приемайте Спаскуприл

Ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. Вижте точка 6

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Спаскуприл.

Други лекарства и Спаскуприл

Не са известни лекарствени взаимодействия и не се очаква да има такива поради хомеопатичното разреждане на съставките. Информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, дори и да не са отпускани по лекарско предписание

Употреба на Спаскуприл с храна, напитки и алкохол

Няма несъвместимости

Фертилитет, бременност и кърмене

Няма данни хомеопатичните разрежания на съставките да имат токсичен ефект върху бременни и кърмачки. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.



Шофиране и работа с машини

Спаскуприл не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

Спаскуприл съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се счита, че е без съдържание на натрий.

Спаскуприл съдържа етанол

Този лекарствен продукт съдържа 0.6 mg алкохол (етанол) във всяка ампула (0.07%w/w). Количеството в една ампула съответства на по-малко от 1ml бира или 1ml вино. Ниското съдържание на алкохол няма да предизвика забележими реакции.

3. Как да приемете Спаскуприл

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителните дози са:*Юноши, възрастни и пациенти в старческа възраст*

Обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.

*Педиатрична популация**Деца на възраст между 6 и 11 години*


Обикновено 0.7 ml от ампулата 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 0.7 ml от ампулата дневно, след което се преминава към стандартната дозировка

Деца на възраст между 2 и 5 години

Обикновено 0.5 ml от ампулата 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 0.5 ml от ампулата дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.

Начин на приложение:

Спаскуприл може да се прилага от медицинско лице i.d. (кожно), s.c. (подкожно) и i.m.(мускулно).

Инструкции за отваряне на ампулата:

Дръжте ампулата внимателно. Следвайте точно инструкциите за отваряне. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

Ако са Ви приложили повече от обичайната доза
Спаскуприл няма доза на предозиране

Ако са пропуснали да Ви приложат Спаскуприл
Не трябва да се прилага двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а се продължава по указаната схема.

Ако е спряна употребата на Спаскуприл
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всеки лекарствен продукт и този може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Спаскуприл

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Спаскуприл

1 ампула от 1,1 ml (=1,1 g) съдържа:

Активни съставки:

Aconitum napellus	D6	2.20 mg
Amanita muscaria	D4	0.55 mg
Ammonium bromatum	D4	1.10 mg
Atropinum sulfuricum	D6	1.10 mg
Citrullus colocynthis	D4	1.10 mg
Cuprum sulfuricum	D6	0.55 mg
Gelsemium sempervirens	D6	1.10 mg
Magnesium phosphoricum	D6	1.10 mg
Matricaria recutita	D3	0.55 mg



Passiflora incarnata	D2	0.55 mg
Veratrum album	D6	1.10 mg
Помощни вещества		
Вода за инжекции		
Натриев хлорид		

Как изглежда и какво съдържа опаковката: Ампули от безцветно стъкло тип I (1,1 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки с по 5 ампули, поставени в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

Тел: 0049 (0)7221 501 00, факс: 0049 (0)7221 501 785

Дата на последно преразглеждане на листовката

