

Листовка: Информация за потребителя

Arnica-Heel, oral drops, solution
Арника-Хил, перорални капки, разтвор
Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
- Ако след 7 дневно приложение на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

В тази листовка

1. Какво представлява Арника-Хил и за какво се използва
2. Преди да приемете Арника-Хил
3. Как да приемете Арника-Хил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Арника-Хил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20100758
Разрешение №	25758 / 12-05-2014
Одобрение №	/

1. Какво представлява Арника-Хил и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Остри и хронични възпалителни процеси – абсцеси, флегмони, инфекции при изгаряния и др.

2. Преди да приемете Арника-Хил

- Не приемайте Арника-Хил ако имате свръхчувствителност към Отровен бръшлян, растения от сем. Картофови, Арника и към някоя от другите съставки на продукта. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Арника-Хил с храни и напитки – няма несъвместимости
- Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Да не се прилага по време на бременност.
- Шофиране и работа с машини – Арника-Хил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Арника-Хил

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно.



- Употреба при деца - при деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно. От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.
- Ако сте приели повече от обичайната доза – Арника-Хил няма доза на предозиране
- Ако сте пропуснали да приемете Арника-Хил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
- Ако сте спрели употребата на Арника-Хил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

В много редки случаи гастроинтестинални оплаквания или кожни реакции може да се появят до няколко дни след използването на препарата. Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност при хора с доказана свръхчувствителност към растения от семейство Сложноцветни (Арника).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Арника-Хил

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 3 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Какво съдържа Арника-Хил

100 g съдържат:

Активни вещества:

Arnica montana	D3	5g
Bryonia cretica	D4	5g
Acidum benzoicum e resina	D3	5g
Colchicum autumnale	D4	5g
Mercurialis perennis	D3	5g
Eupatorium cannabinum	D4	5g
Solanum lycopersicum	D3	5g



Echinacea angustifolia	D3	5g
Rhus toxicodendron	D6	10g
Eucaliptus globulus	D4	10g
Baptisia tinctoria	D4	10g
Solanum nigrum	D4	10g
Solanum dulcamara	D4	10g
Apis mellifica	D4	10g

Помощни вещества:

Съдържа 35 об.% алкохол

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия

- Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно преразглеждане на листовката:

03.2014

