

Листовка: Информация за пациента

Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S
Mucoplant Eukalyptus Erkaeltungsbalsam S

РЕПУБЛИКАНА АГЕНЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВОТА	
Приложение 2	
№ на Листовка №	20020339
№ на приложение №	32896 / 22-03-2015

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т.4.
- Ако след 3-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S
3. Как да използвате Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S и за какво се използва

Мукоплант Евкалиптов балсам срещу простуда S е маз за разтривка за симптоматично лечение на заболявания на дихателните пътища, причинени от простуда и свързани с катар на бронхите, кашлица и дрезгав глас.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S

Не използвайте Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S

- при проявена алергия към активните вещества или към някое от помощните вещества;
- при деца под 30 месеца;
- ако страдате от бронхиална астма, коклюш (магарешка кашлица), псевдокруп и други заболявания на дихателните пътища, придружени със свръхчувствителност;
- за инхалация при остри възпалителни инфекции на дихателните пътища и остра пневмония.

Да не се прилага външно при кожни заболявания и заболявания с екзантем при деца. Да не се използва при наранена или изгорена кожа. Да се прилага само върху здрава кожа.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S.

Камфорът може да предизвика спазъм на ларинкса, свързан с тежка диспнея или апнея при бебета и деца под 2,5 години.

Мукоплант Евкалиптов балсам S не трябва да се прилага върху лицето, особено около очите и носа. Ръцете трябва добре да се измиват след намазването. Да се прилага само външно или за инхалации.

Деца и юноши



Прилагане върху кожата не се препоръчва при деца между 2,5 и 4 години и е противопоказно при деца под 2,5 години.

Инхалацията не се препоръчва при деца между 2,5 и 6 години и е противопоказна при деца под 2,5 години.

Деца в училищна възраст трябва да инхалират само под надзора на възрастни.

Други лекарства и Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S

Евкалиптът може да предизвика индукция на чернодробните ензимни системи. Поради това действието на други лекарства може да отслабне и/или да се намали. Това не може да се изключи също така при прилагане върху обширни участъци и /или при дълговременна употреба поради проникването през кожата на по-големи количества от активните съставки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Поради липса на достатъчно данни, употребата по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

Шофиране и работа с машини

Няма действие

3. Как да използвате Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Употреба върху кожата:

Препоръчва се да се прилага няколко пъти дневно и особено вечер преди лягане. Втрива се на тънък слой върху гърдите и гърба, след това за запазване на топлината се поставя фланелено или вълнено парче или се облича подходящо облекло.

За инхалации:

Деца между 6 и 10 години:

Разтваря се 1 чаена лъжичка в 0,5 – 1 литър гореща, но не вряла вода.

Деца над 10 години и възрастни:

Разтварят се 2 чаени лъжички в 0,5 до 1 литър гореща, но не вряла вода.

Поставете кърпа върху главата си и вдишвайте парите 5-10 минути. Ако използвате инхалатор, моля, спазвайте инструкциите за употреба на изделието.

Употреба при деца и юноши

Мукоплант Евкалиптов балсам не се препоръчва за инхалации при деца под 6 години и е противопоказан при деца под 2,5 години.

Моля, уверете се, че децата няма да могат да докосват третираната повърхност и ги наблюдавайте по време на инхалация.

Ако сте пропуснали да използвате Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Спазвайте тези инструкции ако лекарят не Ви е посъветвал друго.



Ако имате впечатление, че действието на Мукоплант Евкалиптов балсам е много силно или много слабо, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, и Мукоплант Евкалиптов балсам може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Според честотата те биват:

Много чести: Засягат повече от 1 на 10 пациенти

Чести: Засягат от 1 до 10 на 100 пациенти

Нечести: : Засягат от 1 до 10 на 1000 пациенти

Редки: : Засягат от 1 до 10 на 10 000 пациенти

Много редки: Засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти

Неизвестна честота: Честотата не може да бъде установена от наличните данни

С неизвестна честота:

Смущения на имунната система

Възпаление на кожата и лигавиците

Психиатрични смущения:

Халюцинации

Смущения на нервната система

Външното приложение върху големи участъци може да предизвика токсични симптоми като увреждане на ЦНС (например след употреба на камфор).

Дихателни, торакални и медиастинални смущения

Стридор, диспнея и обструктивна диспнея. Като рефлекс може да настъпи бронхоспазм, последван от подобни на астма състояния с последваща апнея.

Кожа и подкожни тъкани

Възпаление на кожата и лигавиците

Бъбречни и уринарни смущения

Външната употреба върху големи участъци може да предизвика токсични симптоми като нефротоксичност (например след употреба на камфор).

Да не се прилага при деца с повишен риск от припадъци.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел. +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отпечатан върху етикета и кутията.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Продуктът може да се използва 6 месеца след първото отваряне на опаковката.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S

Активните вещества са: Евкалиптово масло (Eucalyptus oil), Масло от борови иглички (Pine oil), Камфор (Camphor).

Помощните вещества са: твърди мазнини, царевично масло, жълт пчелен восък.

Как изглежда Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S

Кафява стъклена банка с етикет, листовка за пациента, картонена кутийка.

Мукоплант Евкалиптов балсам при простуда S е достъпен в опаковки по 20, 50 и 100 g.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10
D-66424 Homburg
Германия
Тел. : 0049 6841 709 -0
Факс: 0049 6841 709 -265

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Натурпродукт ООД
бул. Христофор Колумб 64
1592 София
Тел. (02) 979 12 19

Дата на последно преразглеждане на листовката:

