

## Листовка: информация за пациента

### ОТИРЕЛАКС 4 g/100 g + 1 g/100 g капки за уши, разтвор OTIRELAX 4 g/100 g + 1 g/100 g ear drops, solution

Феназон / Лидокаинов хидрохлорид  
Phenazone / Lidocaine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ОТИРЕЛАКС и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОТИРЕЛАКС
3. Как да използвате ОТИРЕЛАКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ОТИРЕЛАКС
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № ..... 20120477
Разрешение № ..... 1-3993, 12-12-2017
Одобрение № ..... /

#### 1. Какво представлява ОТИРЕЛАКС и за какво се използва

ОТИРЕЛАКС е предназначен за локално, симптоматично лечение и успокояване на болката при:

- остро неперфорирано възпаление на средното ухо;
- вирусно възпаление на ухoto при грип;
- отит при баротравма (в резултат на гмуркане или пътуване със самолет).

Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОТИРЕЛАКС

##### Не използвайте ОТИРЕЛАКС:

- ако сте алергични към: феназон, лидокаин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате перфорация на тъпанчето.

##### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ОТИРЕЛАКС.

Ако Вие имате пробита тъпанчева мембрана, това лекарство може да предизвика нежелани ефекти в средното ухо и затова в случай на съмнение, преди лечението с ОТИРЕЛАКС, профилактична мярка, помолете Вашия лекар да провери дали тъпанчето Ви е цело.



В случай на внезапна загуба на слуха или при наличие на секрет от ухото, които могат да бъдат признания на пробита тъпанчева мембрана, не използвайте ОТИРЕЛАКС и се обрнете към лекар.

#### **Други лекарства и ОТИРЕЛАКС**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

#### **ОТИРЕЛАКС с храна, напитки и алкохол**

Няма специални изисквания.

#### **Бременност, кърмене и fertилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### **Шофиране и работа с машини**

Прилагането на това лекарство не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

**ОТИРЕЛАКС съдържа глицерол.**

### **3. Как да използвате ОТИРЕЛАКС**

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**Препоръчителната доза е: 4 капки в болното ухо, 2 или 3 пъти дневно.**

За да се избегне неприятният контакт на студения разтвор с ухото, преди употреба затоплете флакона между ръцете.

Максималната продължителност на лечението с ОТИРЕЛАКС е 10 дни. Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават след този срок.

Няма възрастово ограничение.

#### **Указания за употреба:**

- Измийте ръцете си преди прилагането на това лекарство;
- Легнете на една страна или наклонете болното ухо нагоре;
- Издърпайте ушната мида нагоре и назад при възрастни или надолу и назад при децата, за да осигурите попадането на капките в ухото;
- Поставете капките в ухото;
- Задръжте главата си в наклонено положение за около 5 минути.

За да предотвратите замърсяване, избягвайте да докосвате с върха на апликатора-капкомер ухото или други повърхности. Не изплаквайте апликатора-капкомер, а го почистете с малко стерилен памук. Затворете добре бутилката след всяко прилагане на лекарството.

#### **Ако сте използвали повече от необходимата доза ОТИРЕЛАКС**

Ако сте използвали повече от необходимата доза от лекарствения продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

#### **Ако сте пропуснали да използвате ОТИРЕЛАКС**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### **Ако сте спрели употребата на ОТИРЕЛАКС**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.



#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

##### **Нарушения на ухото**

Редки: локални алергични реакции (сърбеж, макуло-папулозен обрив), хиперемия на слуховия проход.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашния лекар или фармацевт.

##### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпитвателната агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев", №8, 1303 София, тел.: +359 2 890 34 17, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате ОТИРЕЛАКС**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C, в оригиналната опаковка.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първото отваряне – 28 дни.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

##### **Какво съдържа ОТИРЕЛАКС**

- Активните вещества са: феназон и лидокаинов хидрохлорид;
- Помощни вещества са: натриев тиосулфат, етанол 96%, пречистена вода, натриев хидроксид за корекция на pH (като 1 моларен разтвор) и глицерол.

##### **Как изглежда ОТИРЕЛАКС и какво съдържа опаковката**

ОТИРЕЛАКС е опакован в картонена кутия, съдържаща бяла, непрозрачна бутилка от полиетилен ниско налягане, с номинален обем 15 ml, затворена с апликатор-капкомер, състоящ се от: капкомер (бял, непрозрачен, изработен от полиетилен ниско налягане) и капачка на винт, снабдена със защитен пръстен (бяла, непрозрачна, изработена от полиетилен високо налягане).

##### **Притежател на разрешението за употреба**

Фортекс Нутрасютикалс ООД

ул. Проходен кът 10

София 1362, България



**Производител**

S.C. Rompharm Company SRL  
1A, Eroilor Street,  
Otopeni 075100, Румъния

**Дата на последно преразглеждане на листовката**  
Декември 2017

