

ЛИСТОВКА: информация за потребителя

Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки
Phytolacca Americana MT/Capsicum annuum D3/Guaiacum D3

Одобрение №

17. 12. 2021

Tonsipret 50 mg/75mg/75 mg tablets
Phytolacca Americana MT/Capsicum annuum D3/Guaiacum D3

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, защото тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, или фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар, или фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки
3. Как да приемате Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт за остри възпалителни заболявания на гърлото и сливиците.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки

Не приемайте Тонзипрет таблетки

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки (изброени в точка 6) на този хомеопатичен лекарствен продукт.
- ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Необходима е консултация с лекар в случаи на упорити, неясни или наскоро настъпили оплаквания, както и при треска, която продължава повече от три дни, или при повишаване на температурата над 39°C.



Деца

Прилагането на този лекарствен продукт при деца под 1 година не се препоръчва поради липса на достатъчно данни.

Други лекарства и Тонзипрет таблетки

Взаимодействия с други лекарствени продукти не са известни.

Обърнете внимание:

Ефектите от хомеопатичните лекарствени продукти могат да бъдат негативно повлияни от нездравословен начин на живот, употребата на дразнещи вещества и стимуланти.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или имате намерение да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Вижте точка 2 „Не приемайте Тонзипрет таблетки“.

Шофиране и работа с машини

Тонзипрет таблетки няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Тонзипрет таблетки

Тонзипрет таблетки съдържат лактоза.

Ако имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар и го уведомете, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки

Винаги приемайте Тонзипрет таблетки точно така, както е описано в тази листовка: информация за потребителя. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка при остри състояния


Пациенти	Единична доза	Дневна доза
Възрастни и подрастващи над 12 години	1 таблетка	макс. до 12 таблетки
Деца от 6 до 12 години	1 таблетка	макс. до 8 таблетки
Деца от 1 до 5 години	1 таблетка	макс. до 6 таблетки

Дозировка при хронични състояния

Пациенти	Единична доза	Дневна доза
Възрастни и подрастващи над 12 години	1 таблетка	1-3 таблетки
Деца от 6 до 12 години	1 таблетка	1-2 таблетки
Деца от 1 до 5 години	1 таблетка	1-1,5 таблетки

Таблетките трябва да се държат в устата за да се разтворят бавно.

Хомеопатичните лекарствени продукти не трябва да се приемат за дълъг период от време без консултация с лекар.



Ако сте приели повече от необходимата доза Тонзипрет таблетки отколкото трябва
При хора с лактозна непоносимост, приемането на големи количества от лекарствения продукт може да предизвика стомашно-чревни оплаквания или лаксативен (слабителен) ефект.
Лечение при предозиране: в случаи на предозиране се прилага симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Тонзипрет таблетки

Ако сте приели твърде малко, или сте забравили да приемете Тонзипрет таблетки, не вземайте двойна доза следващия път, за да компенсирате пропуснатата доза, а продължете да приемате, както е препоръчано от Вашия лекар, или както е описано в тази листовка.

Ако сте спрели приема на Тонзипрет таблетки

Прекратяването на приема на Тонзипрет таблетки обикновено не е опасно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Тонзипрет таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Може да се получат стомашно-чревни разстройства (напр. стомашни оплаквания и повръщане) и свръхчувствителност/алергични реакции. Честотата не е известна.

При първи признаци на свръхчувствителност или алергична реакция Тонзипрет таблетки не трябва да се приемат отново.

Забележка:

Приемането на хомеопатични лекарства може да доведе до временно влошаване на съществуващите оплаквания (първоначално влошаване). В такива случаи, лечението трябва да се преустанови и да се потърси консултация с лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Съхранявайте при температура под 30°C!

Срок на годност:

Срокът на годност е 4 години.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката!

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки:

1 таблетка съдържа:

- Активните вещества са:
Phytolacca Americana MT
Capsicum annum D3

50.0 mg
75.0 mg



Guaiacum D3

75.0 mg

- Другите съставки са: лактоза монохидрат, картофено нишесте, магнезиев стеарат.

Как изглежда Тонзипрет 50 mg/75mg/75 mg таблетки и какво съдържа опаковката

Таблетки – пакетирани в блистери по 25 броя, поставени в картонена кутия.

Количество в една опаковка – 50 бр., 100 бр., 200 бр.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Германия

Тел.: 49 9181 /231-90

Факс: 49 9181 /231-265

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба в България:

Айкор България ЕООД

Бул. „Илиянци“ № 42, гр. София 1220, България

Тел.: +359885189691

Дата на последно преразглеждане на листовката: октомври 2021 г.

