

Листовка: информация за потребител
Зрешение № 35756, 05-12-2015

Вивотон Н перорални капки, разтвор
Vivoton H oral drops, solution

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т.4
- Ако не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Вивотон Н и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вивотон Н
3. Как да приемате Вивотон Н
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вивотон Н
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Вивотон Н и за какво се използва

Вивотон Н е хомеопатичен лекарствен продукт за симптоматично лечение на пациенти с предразположение към ниско кръвно налягане (хипотония) или хипотония при изправяне.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вивотон Н

Не използвайте Вивотон Н

- ако сте алергичен (свръхчувствителен) към някое от активните вещества на продукта или към някоя от другите съставки на Вивотон Н

Предупреждения и предпазни мерки

Ако оплакванията Ви продължават или ако възникнат допълнителни, неочаквани оплаквания е необходимо да се консултирате с лекар, тъй като заболявания изискващи медицинско изясняване могат да са въвлечени.

Този продукт съдържа 49 % (об./об) етанол (алкохол), т.е. до 370 mg на доза (20 капки), еквивалентно на 9,3 ml бира или 3,9 ml вино на доза.

Ако страдате от алкохолизъм, алкохолното съдържание в този продукт може да ви навреди.

Ако сте във високо рискова група пациенти (пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия), Вие трябва да вземете под внимание алкохолното съдържание преди да използвате този продукт. Алкохолното съдържание трябва да се има предвид и при бременност или кърмежки, както и при деца.

Употребата на този продукт при деца не е достатъчно проучена. Поради тази причина и поради съдържанието на алкохол, Вивотон Н не трябва да се прилага при деца под 12-годишна възраст.



Други лекарства и Вивотон Н

Няма данни за взаимодействия с други лекарства. Кажете на Вашия лекар или фарцевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, дори и такива, които се отпускат без лекарско предписание.

Вивотон Н с храна, напитки и алкохол:

Действието на хомеопатичните лекарствени продукти може да бъде негативно повлияно от общо негативни фактори на стила на живот като стимуланти или алкохол и тютюн.

Бременност, кърмене и фертилитет

Употребата на това лекарство по време на бременност и кърмене не е достатъчно проучено. Попитайте Вашия лекар за съвет преди употребата на Вивотон Н.

Шофиране и работа с машини:

Употребата на Вивотон Н не изисква специални предпазни мерки.

Вивотон Н съдържа 49 % (об./об.) алкохол.

3. Как да приемате Вивотон Н

Винаги приемайте Вивотон Н точно както Вашият лекар или фармацевт Ви е казал. Ако не сте сигурни, винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е:

Възрастни и деца над 12 години приемат по 10-20 капки Вивотон Н 3 пъти дневно.

Препоръчително е сутрешната доза да се приема 10-15 минути преди ставане.

Приемайте капките половин час преди или след храна и задръжте в устата за известно време, преди да ги прогълтнете. Ако е необходимо разтворете капките в малко количество вода.

Забележка: За правилното дозиране дръжте шипчето вертикално, когато дозирате капките.

Поради добрата поносимост Вивотон Н може да се използва за дългосрочна терапия.

Ако сте приемали повече от необходимата доза Вивотон Н

Неблагоприятно въздействие при предозиране с Вивотон Н до момента не е известно.

Ако сте пропуснали да приемете Вивотон Н

Не приемайте двойна доза за да наваксате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Вивотон Н

Не се очаква неблагоприятен ефект, ако прекъснете терапията.

Обща забележка:

Ако имате някакви други въпроси във връзка с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарствени продукти, Вивотон Н може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



До момента не са известни нежелани лекарствени реакции.

Ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, моля кажете на Вашия лекар или фармацевт.

Забележка: Съществуващите оплаквания може временно да се влошат при прием на хомеопатични лекарства (първоначално влошаване). В такива случаи прекратете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Вивотон Н

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката и етикета.
Срок на годност след отваряне на опаковката: 6 месеца

Съхраняването на това лекарство не изисква специални условия за съхранение.

Специална забележка:

Растителните екстракти в течна форма могат понякога да помътнеят. Това не повлиява ефикасността на лекарството.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Вивотон Н

10 g (еквивалентно на 10,4 ml) перорални капки, разтвор съдържат:

- **Активни вещества:** Кратегус (Crataegus) МТ 5.0 g, Конвалария майалис (Convallaria majalis) D2 1.0 g, Адонис верналис (Adonis vernalis) МТ 0.1 g, Кактус (Cactus) МТ 0.3 g, Лобелия инфлата (Lobelia inflata) D3 0.55 g, Етер (Aether) D1 0.3 g.
- **Други съставки:** глицерол 85%, етанол 96%, пречистена вода.

1 ml е равен на 21 капки.

Как изглежда Вивотон Н и какво съдържа опаковката

Перорални капки, разтвор в кафяво стъклено шише.

Опаковката съдържа 30 ml перорални капки, разтвор.

Притежател на разрешението за употреба и производител



Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe, Германия

Медицинско представителство в България:

Алпен Фарма ООД
България

Дата на последно одобрение:
11/2016

